



AMIKOR AZ ÁLLAM TESZTEL

A NEMZETI KIBERBIZTONSÁGI INTÉZET
SÉRÜLÉKENYSÉGVIZSGÁLTÍ FOLYAMATAI

Kiss Tamás László


főosztályvezető

Tamas.Kiss@NKI.gov.hu



NEMZETI
KIBERBIZTONSÁGI
INTÉZET

Sérülékenységvizsgálat folyamata



Ügyfélkör

- a központi államigazgatási szervek, kivéve a Kormány;
- a Sándor-palota;
- az Országgyűlés Hivatala;
- az Alkotmánybíróság Hivatala;
- az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok;
- az ügyészségek;
- az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala;
- a Magyar Nemzeti Bank
- a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, a vármegyei közgyűlés hivatalai;
- *a központi szolgáltató;*
- *a központi rendszer felett rendelkezési jogot gyakorló szervezet;*
- + *állami, gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű*



Érdekesebb változások



- Ha az NBSZ NKI-nak nincs kapacitása, hozzájárulhat gazdasági társaság általi sérülékenységvizsgálathoz.
- Vizsgálatot
 - a nemzeti kiberbiztonsági hatóság elrendelheti;
 - a sérülékenységvizsgálat végzésére jogosult állami szerv kezdeményezheti.
- Kizárólag biztonsági osztályba sorolt és nyilvántartásba vett EIR vizsgálható!
- 60 nappal korábban kell kezdeményezni.
- A törvény hatálya alá nem tartozó EIR megállapodással vizsgálható.



Vizsgálati típusok

- **Teljeskörű**

- külső informatikai biztonsági vizsgálat
- belső informatikai biztonsági vizsgálat
- alkalmazásvizsgálat
- vezetékek nélküli hálózat informatikai biztonsági vizsgálata
- kiber-fizikai rendszerek biztonsági vizsgálata

- **Teljeskörűnek nem minősülő** (teljeskörű részét képezi, de nem váltja ki)

- automatizált sérülékenységfelderítés és –elemzés
- pszichológiai manipulációs vizsgálat
- behatolásvizsgálat
- kriptográfiai megfelelésvizsgálat
- forráskódvizsgálat



Vizsgálati típusok

- **Teljeskörű**

- külső informatikai biztonsági vizsgálat
- belső informatikai biztonsági vizsgálat
- alkalmazásvizsgálat
- vezetékek nélküli hálózat informatikai biztonsági vizsgálata
- kiber-fizikai rendszerek biztonsági vizsgálata

- **Teljeskörűnek nem minősülő** (teljeskörű részét képezi, de nem váltja ki)

- automatizált sérülékenységfelderítés és –elemzés
- pszichológiai manipulációs vizsgálat
- behatolásvizsgálat
- kriptográfiai megfelelésvizsgálat
- forráskódvizsgálat



Vizsgálati körülmények

- a vizsgálat kizárólag az élessel megegyező környezeten történhet
- Ha a feltételek változnak
 - alapidokumentum módosítása
 - módosul a lezárás dátuma
 - szünetelteti a vizsgálatot
 - lezárja a vizsgálatot
- Ha a rendszer nem elérhető: 3 nappal hamarabb köteles tájékoztatást adni
- Rendszer üzemeltetését végző szervezetet tájékoztatni kell.
- Kritikus vagy magas sérülékenység esetén: utóvizsgálat
 - Hibajavítás: új rendszer esetében azonnal, éles rendszer esetében 30 napon belül



KÉRDÉS?



Köszönöm a figyelmet!

Tamas.Kiss@NKI.gov.hu

serulekenysegvizsgalat@NKI.gov.hu

